





PONTI SU RUOTE A TORRE / ACCIAIO

# SYSTEM 120x180



## + COMPONENTI




### BASE

**120x180**

**CODE 50014**

Kg 51 - Mc 0,20




### 4 STAFFE STABILIZZATRICI

**EN1004-1 CON GIUNTI**

**CODE 50006**

Kg 40 - Mc 0,03




### ALZATA TORRE M 1,50

**120x180**

**CODE 50015**

Kg 31 - Mc 0,17



### PIANO LAVORO RESINATO STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

**120x180**

**CODE 50017**

Kg 38 - Mc 0,18



### PARAPETTO INTERMEDIO

**EN 1004-1**

**120x180**

**CODE 50175**

Kg 15 - Mc 0,10




### PARAPETTO FINALE

**EN 1004-1**

**120x180**

**CODE 50018** Kg 15 - Mc 0,10



### OPTIONAL

### ALZATA TORRE M 0,90

**120x180**

**CODE 50016**

Kg 23 - Mc 0,13



## DIMENSIONI TORRE

m 1,20 x 1,80



### PARAPETTO INTERMEDIO

**DL81/08**

**CODE 50002**

Kg 3,9 - Mc 0,009




**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**  
Kg 350



**COMPATIBILE CON**  
100x180 - 75x180



EN 1004-1 CLASSE "3"



|                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CODE                             | SY.DL.120.180<br>.01 | SY.DL.120.180<br>.02 | SY.DL.120.180<br>.03 | SY.DL.120.180<br>.04 | SY.DL.120.180<br>.05 | SY.DL.120.180<br>.06 | SY.DL.120.180<br>.07 | SY.DL.120.180<br>.08 | SY.DL.120.180<br>.09 |
| D.LGS. 81/08                     | €                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| CODE                             | SY.EN.120.180<br>.01 | SY.EN.120.180<br>.02 | SY.EN.120.180<br>.03 | SY.EN.120.180<br>.04 | SY.EN.120.180<br>.05 | SY.EN.120.180<br>.06 | SY.EN.120.180<br>.07 | SY.EN.120.180<br>.08 |                      |
| D.LGS. 81/08<br>+ EN 1004-1:2021 | €                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

|                                                          |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| H max ponteggio                                          | m         | 2,00       | 3,50       | 5,00       | 6,50       | 8,00       | 9,50       | 11,00      | 12,50      | 14,00      |
| H max piano di lavoro                                    | m         | 1,00       | 2,50       | 4,00       | 5,50       | 7,00       | 8,50       | 10,00      | 11,50      | 13,00      |
| <b>50014</b><br>Base                                     | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>50015</b><br>Alzata torre m 1,50                      | n.        | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          |
| <b>50006</b><br>4 staffe stabilizzatrici                 | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| D.LGS. 81/08 con ancoraggio DL 81/2008                   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>50017</b><br>Piani lavoro                             | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| <b>50002</b><br>2 aste parapetto                         | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Peso / Mc                                                | kg/<br>mc | 124 / 1,19 | 156 / 1,32 | 217 / 1,58 | 279 / 1,72 | 310 / 1,85 | 342 / 1,98 | 373 / 2,11 | 404 / 2,24 | 430 / 2,20 |
| D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio EN 1004-1:2021 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>50017</b><br>Piani lavoro                             | n.        | 1          | 1          | 2          | 2          | 3          | 4          | 5          | 5          |            |
| <b>50175</b> Parapetto<br>intermedio                     | n.        | 0          | 0          | 1          | 1          | 2          | 3          | 4          | 4          |            |
| <b>50018</b> Parapetto<br>finale                         | n.        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |            |
| Peso/Mc                                                  | kg/<br>mc | 135 / 1,32 | 166 / 1,45 | 293 / 1,72 | 320 / 1,85 | 398 / 2,38 | 473 / 2,40 | 546 / 2,65 | 577 / 2,90 |            |

